

♥ Un adolescente minorenne per accedere al consultorio deve: ♥

[Nascondi opzioni](#) ^

- ☐ essere accompagnato da uno dei genitori ✗
- ☐ avere il consenso scritto di entrambi i genitori ✗
- ☒ può presentarsi autonomamente ✓

☒ può presentarsi autonomamente ✓

341 risposte

 [Aggiungi feedback](#)

✗

✓

1 / 1

☒ avere il consenso scritto di entrambi i genitori ✗

20 risposte

 [Aggiungi feedback](#)

✗

✓

0 / 1

☒ essere accompagnato da uno dei genitori ✗

17 risposte

 [Aggiungi feedback](#)

✗

✓

0 / 1

♥ L'endometriosi ♥

Nascondi opzioni ^

- ☐ si manifesta sempre con sintomi evidenti e dolorosi ✗
- ☐ può essere prevenuta utilizzando il preservativo ✗
- ☒ le manifestazioni cliniche possono variare a seconda dell'età della donna: nelle adolescenti è più presente il dolore mestruale associato ad altri disturbi ✓

☒ le manifestazioni cliniche possono variare a seconda dell'età della donna: nelle adolescenti è più presente il dolore mestruale associato ad altri disturbi ✓

268 risposte

 [Aggiungi feedback](#)

✗

✓

1 / 1

☒ si manifesta sempre con sintomi evidenti e dolorosi ✗

74 risposte

 [Aggiungi feedback](#)

✗

✓

0 / 1

☒ può essere prevenuta utilizzando il preservativo ✗

36 risposte

 [Aggiungi feedback](#)

✗

✓

0 / 1

♥ La fertilità ♥

Nascondi opzioni ^

☒ può essere compromessa da fattori ambientali ✓

☐ è solo genetica ✗

☐ è un problema che riguarda uomini e donne dopo i 30 anni ✗

☒ può essere compromessa da fattori ambientali ✓

293 risposte

 Aggiungi feedback

✗

✓

1 / 1

☒ è solo genetica ✗

44 risposte

 Aggiungi feedback

✗

✓

0 / 1

☒ è un problema che riguarda uomini e donne dopo i 30 anni ✗

41 risposte

 Aggiungi feedback

✗

✓

0 / 1

♥ Il vaccino contro il Papilloma virus (HPV) ♥

Nascondi opzioni ^

☐ si deve fare quando si inizia l'attività sessuale ✖

☐ riguarda la salute solo delle donne ✖

☒ è efficace per prevenire le infezioni dei sierotipi di HPV più frequenti e pericolosi per la salute sessuale dei maschi e delle femmine e per questo motivo è proposto molto prima dell'età dei primi rapporti ✔

☒ è efficace per prevenire le infezioni dei sierotipi di HPV più frequenti e pericolosi per la salute sessuale dei maschi e delle femmine e per questo motivo è proposto molto prima dell'età dei primi rapporti ✔

351 risposte

 Aggiungi feedback

✖

✔

1 / 1

☒ riguarda la salute solo delle donne ✖

19 risposte

 Aggiungi feedback

✖

✔

0 / 1

☒ si deve fare quando si inizia l'attività sessuale ✖

8 risposte

 Aggiungi feedback

✖

✔

0 / 1

♥ Parlare di affettività è facile per i genitori di oggi. ♥

Nascondi opzioni ^

☐ Vero



☒ Falso



☒ Falso



304 risposte

 Aggiungi feedback



1 / 1

☒ Vero



74 risposte

 Aggiungi feedback



0 / 1



♥ Sarebbe utile iniziare a parlare di affettività e sessualità già nella prima infanzia. ♥

[Nascondi opzioni](#) ^

☒ Vero



☐ Falso



☒ Vero



286 risposte

 [Aggiungi feedback](#)



1 / 1

☒ Falso



92 risposte

 [Aggiungi feedback](#)



0 / 1

❤️ Secondo Sternberg il triangolo dell'amore è composto da intimità, passione e impegno. ❤️

Nascondi opzioni ^

☒ Vero



☐ Falso



☒ Vero



339 risposte

 Aggiungi feedback



1 / 1

☒ Falso



39 risposte

 Aggiungi feedback



0 / 1

❤️ Il modo in cui siamo stati allevati dai nostri genitori orienta la nostra scelta di un partner. ❤️

Nascondi opzioni ^

☒ Vero



☐ Falso



☒ Vero



292 risposte

 Aggiungi feedback



1 / 1

☒ Falso



86 risposte

 Aggiungi feedback



0 / 1

♥ La dipendenza affettiva è una forma d'amore. ♥

[Nascondi opzioni](#) ^

☐ Vero



☒ Falso



☒ Falso



[294 risposte](#)

 [Aggiungi feedback](#)



1 / 1

☒ Vero



[84 risposte](#)

 [Aggiungi feedback](#)



0 / 1