







Progressi delle Aziende Sanitarie per la Salute in Italia

## L'abitudine al fumo nell'ASL VCO


## I risultati del sistema di sorveglianza PASSI 2014-2017


## L'abitudine al fumo di sigaretta

Secondo i dati 2014-2017 del sistema di sorveglianza PASSI, nell'ASL VCO il 23,3% degli adulti 18-69 anni fuma sigarette\*.

Il 23% è invece ex fumatore<sup>^</sup> e il 53% non ha mai fumato<sup>°</sup>. In Piemonte, nel 2014-17 la percentuale di fumatori (23,9%) è inferiore in modo statisticamente significativo a quella nel pool di Asl Passi (26%).









L'abitudine al fumo è più diffusa negli uomini che nelle donne (26% rispetto al 21%), nei 25-34enni (37%), nelle persone con una scolarità media-inferiore (31%) e in quelle con molte difficoltà economiche (43%).

Tra i fumatori, il 21% è un forte fumatore (più di un pacchetto di sigarette al giorno). Il 3% è invece un fumatore occasionale (meno di una sigaretta al giorno).

## L'atteggiamento degli operatori sanitari

Tra i fumatori, solo la metà (50%) ha ricevuto il consiglio di smettere da parte di un operatore sanitario.

**Dott. Paolo Ferrari,** Referente del Dipartimento di Prevenzione ASL VCO

<sup>\*</sup> Fumatore = persona che ha fumato più di 100 sigarette nella sua vita e che fuma tuttora o che ha smesso di fumare da meno di sei mesi (fumatore in astensione)

<sup>^</sup> Ex fumatore: soggetto che attualmente non fuma e che ha smesso da oltre 6 mesi

<sup>°</sup> Non fumatore: soggetto che dichiara di non aver mai fumato o di aver fumato meno di 100 sigarette nella sua vita e che attualmente non fuma